


Hinweise zur MHR-Aufstellung: Peilen Sie senkrecht oder im 90Grad-Winkel gerichtet mit jenem Rohrende (gekennzeichnet durch Strahlensymbole) auf Elemente der zentralen Stromversorgung. Dies wären u.a. im Apartment der Sicherungskasten (Fl-Schalter) oder im Keller der Panzersicherungskasten; alternativ das Zuführungskabel, ebenso der Stromzähler bzw. davor das ins Haus führende 380Volt-Drehstrom-Kabel. Der gesamte danach folgende Office-/Wohnraum/Industrie etc. ist damit einwirkminimiert. Dies betrifft zudem sämtliche angeschlossene, elektrischen Verbraucher, wie Lampen/-trafo's, E-Herde, E-Föhn oder auch WLAN-Router, DECT-Drahtlos-Basisstationen bzw. ans 50Hz-Stromnetz angeschlossenen Mobilfunk-Sender oder in etwa Polizei-Betriebsfunkmasten; (siehe Seite 2) weitestgehend positiv beaufschlagt; oder Desgleichen die vom Nachbarn unmerklichen Strahlensender. Denken Sie dabei an eine Feldüberlagerung aller Einzelkomponenten. Mehr Info's z.B. in „raum&zeit“ Nr. 206, 208, 216.



interactions unlimited

f k e Florian König
Enterprises GmbH

Gärtnerweg 48
D-86825 Bad Wörishofen

Fon: +49(0)8247-
9989210

Fax: +49(0)8247-
9989211

<mailto:info2@fk-e.de>

www.fk-e.de

www.wellcans.com

www.wetterfuehligkeit.eu

www.sferics.eu

Geschäftsführer:

*D.Sc. Florian M. König

Member of AES, DEGA, DKE-DIN742.6, VDT, IGWL & Fo.Kreis.Dr.Hartmann e.V. (je wiss.Beirat). *Doktorgrad / "D.Sc." von der Vasile Goldis Western Univ., Delaware, Wilmington, USA 2004)

Kontoverbindungen:

Hypo-Vereinsbank AG - München

IBAN:
DE49700202700002708 566

Swift (BIC):
HYVEDEMMXXX

USt-IdNr.:

DE128248796

HRB-Nummer 17873

Hand.-Reg.
Memmingen


Stand 14.01.201






Rechts oben hier wird sogar ein MHR in Richtung Mobilfunkmasten ausgerichtet gezeigt.

Nutzungshinweise & Produktinformationen zum Mehrkammer-Hohlraum-Resonatoren (MHR)



→ MHR mit der Rohrende-Kennzeichnung „Strahlensymbol“ auf Sicherungskästen, Zähler, Trafo-Häuschen, Überlandleitungen, Mobilfunksender, DECT-Stationen oder WLAN-Sender richten!



→ Weitere Informationen,
MHR-Aufstellungsbeispiele und
Kunden-Referenzen in www.fk-e.de


Florian König
Enterprises GmbH
Finkenstrasse 1
D-82110 Germering
Fon: 089-84938136
Fax: 089-84938137
info2@fk-e.de

Zusätzliche Grundlagen um Elektrosmog bzw. Technics-Einwirk-Neutralisierungen, praktische MHR-Anwendungsbeispiele sowie insbesondere wissenschaftliche Hintergründe um natürliche Wechselfelder, nämlich unsere Erd-Referenz-Strahlungsform genannt Sferics, siehe www.sferics.eu und einem Buch:
„Die Natur braucht Chaos“ (ISBN 978-3-89539-712-7)



Im Karton
ist die
MHR-Farbe →

- weiß ○
- braun ○
- anthrazit ○
- Bambus ○



MHR Type: klein ○ mittel ○ groß ○ H-plus

©Januar-2018